

**PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE NAJBARDZIEJ POPULARNYCH KALIBRÓW  
AMUNICJI CENTRALNEGO ZAPŁONU DO BRONI DŁUGIEJ**

<i>Amunicja centralnego zapłonu do broni długiej</i>	<i>Nominalny kaliber w [mm]</i>	<i>Długość łuski w [mm]</i>	<i>Przykładowe dane balistyczne</i>			<i>Inna nazwy tejże amunicji</i>
		<i>R = rimmed,</i>	<i>Masa pocisku w [g]</i>	<i>V<sub>0</sub> w [m/s]</i>	<i>E<sub>0</sub> w [J]</i>	
		<i>SR = semi-rimmed (*)</i>				
.17 Remington	4.32	30	1.6	1231	1228	-
5.45 mm M1974 USSR	5.45	39	3.4	900	1377	-
.22 Hornet	5.59	36 R	3.0	820	1002	5.6x35R mm
.222 Remington	5.7	43	3.9	896	1561	-
.223 Remington	5.56	45	4.0	945	1786	5.56 mm NATO
.22-250	5.59	49	2.9	1158	1956	22 Varminter
5,6x50R Magnum	5.69	50 R	3.24	1070	1855	-
5,6x52R	5.79	52.1 R	4.6	870	1741	(.22 Savage)
5,6x57 (RWS)	5.69	56.9	4.8	1040	2596	-
.243 Win	6.17	51	6.5	902	2637	-
6.5 mm Mauser	6.5	55	9.0	780	2740	6,5x55 Swedish
6,5x57 (Mauser)	6.71	56.6	7.0	945	3126	-
6,5x57R (Mauser)	6.71	56.9 R	7.0	870	2649	-
6,5x65 (RWS)	6.71	65	8.2	930	3546	-

6,5x65R (RWS)	6.71	65 R	8.2	870	3106	-
.270 Win	6.86	65	6.5	974	3082	.270
7x57	7.21	56.8	9.0	823	3050	7 mm Mauser
7x57R	7.21	56.8 R	8.0	900	3240	-
7x64 (Brenneke)	7.21	63.8	10.5	885	3916	-
7x65R (Brenneke)	7.21	64.3 R	10.5	860	3883	-
7 mm Rem.Magnum	7.21	63.5	10.5	930	4541	-
7.62 mm Standard M1943 USSR	7.62	39	7.4	715	1892	7.62mm Russian Short
.30-30	7.62	52 R	9.7	728	2579	.30 WCF
7.62 mm NATO	7.62	51	11.7	754	3319	.308 Win
.30-06	7.62	63	11.7	792	3663	Cal. .30 M2 Ball
Type 54R USSR	7.62	54 R	11.8	830	4065	M1908
.300 Win Mag	7.62	66 B	11.7	884	4557	-
.300 Weatherby Magnum	7.62	72 B	14.3	990	7008	-
.338 Win Mag	8.58	63 B	14.6	814	4828	-
8x57JS	8.20	56.9	12.7	800	4064	7,92 Mauser
8x57JR (Mauser)	8.08	56.9 R	12.7	705	3156	-
8x57JRS (Mauser)	8.20	56.9 R	12.7	730	3384	-
8x60S (Magnum)	8.20	59.4	-	-	-	-

8x64S Brenneke	8.20	63.8	12.7	810	4166	-
8x68S (Magnum)	8.20	67.30	14.5	870	5488	-
.338/.416 Rigby	8.59	71	16.2	915	6782	338 Lapua Magnum
9.3x62 mm (Mauser)	9.3	62	16.7	780	5080	-
9,3x64 (Brenneke)	9.27	64.00	19.0	785	5854	-
9.3x74 mmR	9.3	74 R	16.7	750	4700	9.3x74R mm
.375 Win	9.52	51 R	16.2	579	2717	.375 Big Bore
.375 H&H Magnum	9.52	72 B	19.4	771	5780	-
.378 Weatherby Magnum	9.60	74 B	17.5	948	7861	-
.416 Rigby	10.57	74	26.6	722	6932	-
.444 Marlin	11.28	56 R	17.2	671	3861	-
.45-70 Government	11.43	53 R	19.4	579	3260	.45/70
.458 Win Mag	11.63	64 B	32.4	604	5900	-
.460 Weatherby Magnum	11.68	74 B	32.4	762	9406	-
.50 BMG	12.7	99	42.9	888	16914	Cal. .50 M2 Ball
.600 Nitro Express	15.24	76 R	58.3	594	10301	-
.700 Nitro Express	17.78	89 R	64.8	610	12040	-